

чувствует себя вполне комфортно, поскольку он находится в атмосфере взаимопонимания и имеет возможность реализовать свой творческий потенциал через систему мероприятий, занятий, тренингов, посредством участия в различных конкурсах.

#### Библиографический список

1. Кулемзина А. В. Принципы педагогической поддержки одаренных детей [Текст] / А. В. Кулемзина // Педагогика. 2003. № 6.
2. Лукаш Е. Ю. Отношение к социальной адаптации у творчески одаренных детей в России и США [Текст] / Е. Ю. Лукаш // Вопр. психологии. 2004. № 4.
3. Психология [Текст]: учеб. для гуманит. вузов / под ред. В. Н. Дружинина. СПб., 2001.
4. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога [Текст] / М. В. Шакурова. М., 2002.

Д. В. Детков, И. А. Канарский,  
Д. Я. Ойхер

### **ПРИЧИНЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ**

Эпидемиологическая ситуация по распространенности и заболеваемости детей и подростков наркологическими расстройствами остается напряженной. Отчетливо наблюдается тенденция, с одной стороны, к стремительному росту числа этих лиц, а с другой – к снижению возрастного ценза приобщения к потреблению психоактивных веществ (ПАВ). По данным психиатрической больницы № 5 Екатеринбурга, число детей и подростков, наблюдавшихся у нарколога в 2002–2006 гг., выросло в 2,75 раза. Следует отметить, что 25% пациентов, состоящих на учете у нарколога, также злоупотребляют ПАВ. Девочки составляют около четверти всех пациентов, поэтому можно говорить о том, что проблема все более приобретает «женское лицо».

Изучение причин употребления психоактивных веществ позволяет разработать научно обоснованные подходы в диагностике, профилактике и лечении наркологических заболеваний, снизить заболеваемость, сделать

прогноз развития наркоситуации. Причины должны рассматриваться только комплексно и во взаимном влиянии. Сочетание нескольких факторов может способствовать увеличению риска возникновения наркопатологии.

Все причины, влияющие на формирование зависимости от ПАВ, подразделяются на три основные группы: социальные, в том числе семейные (таблица); медико-биологические; психологические.

Статус семей подростков, находящихся под наблюдением нарколога в психиатрической больнице в 2006 г.

Статус семьи	Удельный вес, %
Полная семья	45,9
Неполная семья	45,9
Родители лишены родительских прав	2,7
Асоциальная семья	2,8
Семья отсутствует	2,7
Всего	100

Неоценимую помощь в борьбе с химическими зависимостями у школьников могут оказать родители. К сожалению, эти возможности не везде одинаковы, так как высок процент неполных семей, а в полных семьях дети часто воспитываются в условиях гипоопеки, потворствующей гиперпротекции, и противоречивого влияния родителей.

Стоит подчеркнуть и другие социальные причины зависимостей: политическую и экономическую нестабильность, недостаток в обществе духовно-нравственных ценностей, доступность наркотиков и алкоголя.

К медико-биологическим причинам относят отягощенную наркологическими заболеваниями наследственность. Роль предрасположенности к химической зависимости в настоящий момент не вызывает сомнений. Вероятность возникновения алкоголизма у детей алкоголиков по разным данным в 7–15 раз выше, чем в общей популяции. В отношении генетики наркоманий таких убедительных данных, как в случае с алкоголизмом, не получено. Тем не менее существуют наблюдения о наличии у наркоманов наследственной отягощенности алкоголизмом и предрасположенных к наркомании, особенно по мужской линии. В связи с этим сформировалось мнение, что у детей, рожденных от больных алкоголизмом и наркоманией родителей, существенно повышен риск развития этих заболеваний. Среди детей больных наркоманией также существенно выше процент тех,

кто имеет те или иные бактериологические и поведенческие расстройства: повышенную возбудимость, агрессивность, склонность к депрессивным реакциям, что, в свою очередь, создает благоприятную почву для развития химической зависимости у такого ребенка в будущем. Известно также, что употребление наркотиков женщиной во время беременности может стать причиной рождения ребенка с наркотической зависимостью.

Существуют и другие медицинские факторы риска возникновения алкоголизма: наличие нервных и психических заболеваний, при которых имеются резидуальная цереброорганическая недостаточность (при патологическом течении беременности, родовой травме, последствиях менингита или черепно-мозговой травмы), умственная отсталость, бактериологические и поведенческие нарушения при расстройствах личности. Эти факторы влияют на функциональные возможности головного мозга, уменьшая его способность переносить интенсивные или продолжительные нагрузки, как в интеллектуальной сфере, так и в эмоциональной. В результате такие пациенты будут искать средство, помогающее им справиться с нагрузками. И такими средствами часто становятся ПАВ.

Все психоактивные вещества отличаются по своей химической структуре, фармакодинамике и фармакокинетики, поэтому биологическая толерантность или устойчивость организма к веществу, плохая его переносимость могут способствовать продолжению либо прекращению злоупотребления. Важнейшим медико-биологическим фактором является природа вещества, которым злоупотребляет ребенок или подросток.

Психологическими предпосылками потребления ПАВ являются подростковые поведенческие реакции:

- имитация. Дети подражают родителям и другим значимым лицам, и если они постоянно видят курящего или принимающего алкоголь отца, им скоро захочется сделать то же самое. При этом дети говорят: «Я хочу вырасти таким же, как мой папа», «Я хочу делать все, что делает мой рок-кумир», «Я хочу быть таким же, как друг моего старшего брата»;

- эмансипация. Желание самоутвердиться, уйти из-под контроля старших, «примерить» на себя все атрибуты взрослого поведения, в том числе употребление ПАВ;

- протест и оппозиция. Подросток в ответ на отсутствие внимания или, напротив, на чрезмерное, на его взгляд, давление со стороны взрослых начинает демонстративно совершать не вполне адекватные действия, в том числе употреблять ПАВ;

● группирование или принадлежность к группе. Человек – существо социальное. Он ждет, что его примет группа, к которой он хочет принадлежать, он тянется к этой группе. Если такая подростковая группа является наркоманической, то подросток вынужден принимать наркотики, чтобы в ней остаться. Обязательным процессом для наркоманической подростковой группы является втягивание в употребление ПАВ «новичков». Первые пробы часто предлагается сделать бесплатно. Реакция группирования со сверстниками – главный социопсихологический фактор, способствующий формированию зависимости от ПАВ.

Желание уйти от действительности часто бывает связано с тяжелой социальной обстановкой в семье, с оскорблениями, унижениями, проблемой долгов, нарушениями в сфере коммуникаций со сверстниками и прочими, как кажется подросткам, неразрешимыми ситуациями. У подростков, склонных к злоупотреблению ПАВ, выявляется сниженная способность переносить стрессы, они хуже адаптируются к изменяющимся условиям внешней среды. Акцентуации или заострение следующих черт характера способствуют злоупотреблению ПАВ: эмоциональная неустойчивость, возбудимость, эпилептоидность и конформность. Привлекательность возникающих субъективных ощущений, положительная эмоциональная реакция в опьянении также являются психологическими факторами риска.

Нужно подчеркнуть, что средовые факторы чаще являются триггерными или пусковыми моментами в формировании наркологических заболеваний. Таким образом, значимость института семьи и примера родителей в профилактике аддиктивных форм поведения имеет огромное значение. Устранение родителей от воспитания детей может привести к непоправимым последствиям, которые прямо связаны с проблемами беспризорности. Социальные педагоги должны отчетливо понимать это, чтобы вовремя разобратся в причинах аддиктивности и помочь родителям.

**Л. Н. Попов**

## **ТРАДИЦИИ РЕЧЕВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНТОНИРОВАНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ СИРОТАМИ**

Социальные сироты – это не только дети, родители которых умерли, или дети, которые остались без попечения родителей, это также дети, чьи родители юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о них.