

ПРИЧИНЫ НАРКОМАНИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НАРКОЗАВИСИМЫХ)

В статье рассматриваются причины заболевания наркоманией на примере лиц, проходящих лечение в наркологическом реабилитационном центре ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (филиал «Урал без наркотиков»), страдающих зависимостью от психоактивных веществ.

Ключевые слова: наркоман, наркомания, зависимость, наркозависимость, реабилитация, психоактивные вещества.

Всем известно, что наркомания – это болезнь, а значит, ее нужно лечить. Но если болезнь известна, значит должны быть причины ее возникновения. Выделяют биологические, психологические, социальные, социально-педагогические, социально-культурные причины наркомании [Павленок, Руднева, с. 62–63]. По мнению В. Д. Москаленко, зависимость – семейная болезнь. Главная причина – это дисфункциональная семья [Москаленко, с. 7]. Я. И. Гилинский полагает, что наркомания – это заболевание, которое выражается в физической и психологической зависимостях [Гилинский, с. 134]. В. В. Стрельцов указывает, что причин наркотизации множество. Был выявлен ряд факторов, которые увеличивают риск употребления наркотиков (в первую очередь для подростков), и ряд факторов, которые, наоборот, этот риск уменьшают [Стрельцов, с. 170–179]. Данные факторы отображены в Табл. 1.

Г. В. Старшенбаум выделяет следующие причины употребления наркотиков: эйфорию, доступность, влияние культуры, подавление боли, скуку, бунт, развлечение и любопытство, ухудшение провоцирующей ситуации, давление сверстников, подавление стресса, разрешение общества, самолечение, биохимическую предрасположенность, физическую зависимость, подкрепление интоксикации, внешний локус контроля, привычку, социальное подкрепление, низкую самооценку, зависимую личность, уход от реальности, импульсивность, моментальное удовольствие, неспособность увидеть альтернативы наркотикам [Старшенбаум, с. 13]. Зависимость на химическую и нехимическую разделяют А. М. Спринц и О. Ф. Ерышев. Причины этих зависимостей можно подразделить на внешние и внутренние [Спринц, Ерышев, с. 9]. С. Г. Доброворская и Т. Л. Зефилов выделяют три группы механизмов формирования наркомании: социальные, медицинские и психологические [Доброворская, Зефилов, с. 22]. Кроме того, отдельно изучают подростковые зависимости. Отмечается, что у под-

¹ Научный руководитель: Л. Н. Мазур, докт. ист. наук, зав. кафедрой ДАиИГУ УрФУ.

ростков имеет место переход от аддиктивного поведения в болезнь, которые можно разделить на социальные, психологические и биологические [Личко, Битенский, с. 26].

Таблица 1.

Факторы, влияющие на употребление и не употребление наркотиков

Факторы риска	Факторы, снижающие вероятность употребления наркотиков
Вовлеченность в антисоциальное поведение, пребывание в группе лиц с отрицательной направленностью личности; частота посещаемости ночных клубов и дискотек.	Хорошие отношения в семье; взаимопонимание и поддержка; правильное воспитание, позиция родителей в вопросах профилактики.
Отношения в семье – перераспределение власти и авторитета, изменение социальных ролей и статусов, неблагополучные семьи, неполные семьи (распавшийся брак, алкоголизм, употребление наркотиков кем-нибудь из родственников), отсутствие эмоциональной поддержки, гиперопека и гипоопека.	Окружение, не употребляющее наркотики.
Отношения с ровесниками. Группирование, подражание, референтная группа, неконформизм. Наркотики впервые употребляются из любопытства, за компанию, под давлением друзей.	Стремление получить образование, хорошие отношения с преподавателями.
Образование. Сложные отношения с учителями, неуспевающие школьники, выбывшие из школы, безнадзорность и беспризорность, отказ от ценностей коллективизма	Самоуважение, высокая самооценка, устойчивый тип характера, оптимизм, чувство уверенности в будущем.
Связь ранней алкоголизации и курения с первичной наркотизацией.	Рациональное отношение к рискам, умение преодолевать трудности.
Индивидуальные качества. Факторы риска – изменение мотивационно-потребностной сферы и неудовлетворение социальных потребностей, низкая самооценка, агрессивность. Потребность в рискованном поведении, поиск «острых ощущений».	Религиозность: религиозное мироощущение, вера как таковая, религиозные практики (соблюдение обрядов и предписаний, знание текстов молитв, посещение богослужений и т.п.).
Упадок религиозной ценностно-нормативной системы.	
Неэффективность профилактических программ, рассказывающих о вреде наркотиков, лояльное отношение окружающих к алкоголю, табаку, наркотикам.	

Для изучения причин наркомании был произведен анкетный опрос лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ и проходящих реабилитацию в наркологическом реабилитационном центре ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» филиал «Урал без наркотиков».

В анкетировании приняло 90 человек, из них 62 – мужчины и 28 – женщины. Возраст различный: от 15 до 53 лет. Очень интересен возраст первого употребления наркотика: от 8 до 45 лет. Самый распространенным оказался возраст 14 лет и менее 13 лет. Полностью лидирует подростковый возраст от 12 до 17 лет. Самым употребляемым наркотиком для первого употребления оказались каннабиноиды – 55 % опрошенных. Также некоторые указали, что начинали с алкоголя.

Огромный интерес представляет собой вопрос о причинах первого употребления. Большинство опрошенных ответили, что им предложили друзья, в компании, чуть менее – желание испытать новые ощущения. Были и свои варианты: у двоих – изнасилование; потеря брата, потеря близкого человека; уговорили вылечить зуб.

Интерес представляет и место первого употребления. Больше всего вариантов ответов: дома и в школе. Но еще больше было своих вариантов: почти половина опрошенных – в подъезде, на улице, в подвале, на даче, во дворе, в гостях, в лесу, на речке, в спортлагере.

Мало кто обращался ранее в другие реабилитационные центры. Многие впервые проходят реабилитацию в центре «Урал без наркотиков». Всем нравится, как проходит реабилитация, и большинство уже чувствует уверенность в том, что они могут отказаться от наркотиков. Более половины опрошенных утверждают, что не знали о негативных последствиях от употребления наркотиков.

На открытый вопрос, почему все-таки употребляют наркотики, многие ответы были схожи. Респонденты отвечали: новые ощущения, уход от стресса, интерес, уход от реальности, уход от проблем, для расслабления, мода, скука, самоуверенность, что их зависимость не коснется.

Изучив результаты анкетирования, можно сделать вывод, что группой риска являются подростки, которые в силу своей неокрепшей психики и склонности к риску легче поддаются соблазну первого употребления. Другие возрастные группы также склонны к употреблению, но у большинства причина уже другая. Если подростки чаще это делают за компанию или из интереса к новым ощущениям, то люди постарше, используя наркотики, пытаются уйти от реальности, побороть стресс.

Можно сказать, что к употреблению склонны люди, которые не умеют справляться с жизненными трудностями, у которых есть проблемы с воспитанием. Необходимо дополнительное исследование. Нужно изучить фактор семьи, фактор успешности, фактор образова-

ния, фактор окружения. Какие проблемы, какой стресс вынуждает к употреблению наркотиков и как провести профилактику? Многие не знают последствий употребления наркотиков, а если и знают, то их это не останавливает.

Также большой проблемой является доступность наркотиков. Если есть зависимые, где-то они достают наркотические вещества. Значит, все наркотики в открытом доступе. Так как причин наркомагии много, значит и решать эту проблему необходимо с разных сторон. В первую очередь нужно начинать с семьи.

Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004.

Добровольская С. Г., Зефилов Т. Л. Физиологические, психологические и социальные механизмы формирования и профилактики наркомании у молодежи. Казань: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 2014.

Личко А. Е., Битенский В. С. Подростковая наркология. Л.: Медицина, 1991.

Москаленко В. Д. Зависимость. Семейная болезнь. М.: Изд-во «Пер Сэ», 2009.

Павленок П. Д., Руднева М. Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения. М.: ИНФРА-М, 2007.

Спринц А. М., Ерышев О. Ф. Химические и нехимические зависимости. СПб.: СпецЛит, 2012.

Старшенбаум Г. В. Аддиктология. Психология и психотерапия зависимостей. М.: Когито-Центр, 2006.

Стрельцов В. В. Рискогенный характер девиантного поведения представителей российских субкультурных молодежных сообществ // Теория и практика обществ. развития. 2009. № 3–4. С. 170–179. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/riskogennyy-harakter-deviantnogo-povedeniya-predstaviteley-rossiyskih-subkulturnyh-molodezhnyh-soobshchestv> (дата обращения: 29.03.2025).

УДК 94(47).«1920–1930»+930.2+341.1

*П. С. Кособрухов*¹

*Уральский федеральный университет
(г. Екатеринбург)*

ПРИЧИНЫ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛАХ 1920–1930-х годов

В статье рассматривается структура судебного-следственного дела, где основанием для возбуждения уголовного дела являлись хозяйственные преступления 1920–1930 гг. Предметом анализа являются конкретные судебные-следственные дела с целью соотнести установленный порядок ведения дел и его практическое воплощение, а также оценить информационный потенциал данного исторического источника.

¹ Научный руководитель: А. П. Килин, докт. ист. наук, профессор УрФУ.